Академия Государственной противопожарной службы МЧС России

Кафедра
Пожарно-строевой и газодымозащитной подготовки

Контрольная работа
по учебной дисциплине Организация службы и подготовки

на тему: «Разработка Расписания выезда подразделений пожарной охраны, гарнизона пожарной охраны, для тушения пожара и проведения АСР »

Выполнил:

Зачетная книжка №

Проверил:

Москва 2018

Содержание

Исходные данные 3

Определение мест дислокаций подразделений в гарнизоне 6

Размещение пожарных и аварийно-спасательных автомобилей в подразделениях гарнизона пожарной охраны 7

Расписание выезда ..... **Error! Bookmark not defined.**

Примечания и приложения к Расписанию выезда. **Error! Bookmark not defined.**

Литература 38

Исходные данные

1. Карта-схема города с нанесенными объектами и пожароопасными районами.



Виды и количество подразделений в гарнизоне пожарной охраны

№ п/п	Вид подразделения пожарной охраны	Количество
1.	Специализированная пожарная часть ФПС	1
2.	Территориальное подразделение ФПС	3
3.	Отдельный пост территориального подразделения ФПС	1
4.	Территориальное подразделение муниципальной пожарной охраны	1
5.	Пожарно-спасательная часть Специальной пожарной охраны ФПС	1
6.	Объектовая (договорная) пожарно-спасательная часть ФПС	2
7.	Пожарная часть ведомственной пожарной охраны	1
8.	Пожарная часть частной пожарной охраны	1
9.	Добровольная пожарная команда	2

Типы и количество основных, специальных пожарных, и аварийно-спасательных автомобилей в гарнизоне

Основные пожарные автомобили общего применения	Кол-во, единиц	Основные пожарные автомобили целевого применения	Кол-во, единиц	Специальные пожарные автомобили	Кол-во, единиц
АПП-0,5	2	АА-5		АЛ-30	2
АЦ-1,0	1	АА-8	1	АЛ-50	
АЦ-2,0	1	АП-5000		АПК-32	1
АЦ-2,5	7	АПТ-7,0	1	АГ-20	1
АЦ-3	5	АКТ-6/1000		АБГ-3	1
АЦ-4	3	АГТ-0,6	1	АР-2	2
АЦ-5	3			АСО-20	2

АЦ-8	3			АСА-20	1
АНР-1,4	4			АД-120	1
ПНС-110	2			АТ-3	1

Социально-значимые и потенциально-опасные объекты города

№	Объект, район	№	Объект, район
1	Нефтеперерабатывающий	16	Цирк
2	Тепловая электростанция	17	Исторический музей
3	Деревообрабатывающий	18	Киноконцертный зал
4	Химзавод	19	Многоэтажные жилые постройки
5	Режимный объект ВПК	20	Многоэтажные жилые постройки
6	ХлоПСЧатобумажная фабрика	21	Многоэтажные жилые постройки
7	Аэропорт	22	Административный центр
8	Торговая база	23	Торговый центр
9	Хладокомбинат	24	Гостиница
10	Машиностроительный завод	25	Гимназия
11	Автотранспортное предприятие	26	Школа-интернат
12	Железнодорожный вокзал	27	Институт
13	Автовокзал	28	Колледж
14	Городская больница	29	Жилой массив V степени
15	Драматический театр	30	Жилой массив V степени

Безводные районы: _____29,30_____

Определение мест дислокаций подразделений в гарнизоне



СПСЧ ФПС		13,26, 29, (1), (3), (5), (6), ОП СПСЧ1	ОП ПСЧ			ПЧ ВПО	7
ПСЧ ФПС		8,11,21,28,30 (7),	СП0 ФПС		5	ПЧ ЧПО	3
ПСЧ МПО		14,16,18,23(12); 10,15,19,20,25 (4) 9,17,22,24,27 (2)	ОПСЧ ФПС		1,4	ДПК	2,6

Размещение пожарных и аварийно-спасательных автомобилей в подразделениях гарнизона пожарной охраны

Пожарное подразделение	**Основные автомобили**		**Специальные автомобили**	
	В расчёте	**В резерве**	**В расчёте**	**В резерве**
СПСЧ ФПС	АПП-0,5 АЦ-8	АПП-0,5	АСО-20; АГ-20-9; АБГ-3; АСА-20;	АД-120; АТ-3
ПСЧ-1 (ФПС)	АЦ-3 АЦ-8	АЦ-2,5	АЛ-30	
ПСЧ-2 (ФПС)	АЦ-2,5 ПНС-110	АЦ-2,5	АР-2	
ПСЧ-3 (ФПС)	АЦ-2,0 АЦ-2,5	АЦ-3	АЛ-30	
ОП ПСЧ ФПС	АЦ-1,0 АЦ-8	АЦ-5		
ПСЧ-4 (МПО)	АЦ-3 ПНС-110	АЦ-2,5	АПК-32 АР-2	
ПСЧ-10 СПО (режимный объект ВПК)	АЦ-4 АЦ-2,5	АЦ-4		
ОПСЧ ФПС (НПЗ)	АПТ-7,0	АЦ-5		
ОПСЧ ФПС (химзавод)	АГТ-0,6; АНР-1,4	АЦ-4		
ПСЧ ВПО (аэропорт)	АА-8	АЦ-3		
ПСЧ ЧПО (ДОК)	АНР-1,4			
ДПК-1 (ТЭЦ)	АНР-1,4			
ДПК-2 (Х\б фабрика)	АНР-1,4			

УТВЕРЖДАЮ

_____
(глава муниципального образования)

_____ _____
(подпись) (инициалы, фамилия)

«___» _____ 20___
МП

СОГЛАСОВАНО

Начальник Главного управления МЧС России по _____
(наименование субъекта Российской Федерации)

_____ _____
(подпись) (инициалы, фамилия)

«___» _____ 20___
МП

СОГЛАСОВАНО

_____
(руководитель организации, силы и средства которой привлекаются для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ)

_____ _____
(подпись) (инициалы, фамилия)

«___» _____ 20___

МП (при наличии)

СОГЛАСОВАНО

Начальник специального подразделения ФПС

_____
(наименование подразделения)

_____ _____
(подпись) (инициалы, фамилия)

«___» _____ 20___
МП

Расписание выезда

подразделений _____ пожарно-спасательного гарнизона
(наименование местного пожарно-спасательного гарнизона)

для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ на территории

_____
(название города федерального значения, муниципальных районов, городских округов)

Подразделение пожарной охраны	Перечень населенных пунктов, входящих в район (подрайон) выезда подразделения	Номер (ранг) пожара:								Аварийно-спасательные работы	
		№ 1		№ 1 БИС		№ 2		№ 3			
		Привлекаемые подразделения	Расчётное время прибытия к наиболее удаленной точке района	Привлекаемые подразделения	Расчётное время прибытия к наиболее удаленной точке района	Привлекаемые подразделения	Расчётное время прибытия к наиболее удаленной точке района	Привлекаемые подразделения	Расчётное время прибытия к наиболее удаленной точке района	Привлекаемые подразделения	Расчётное время прибытия к наиболее удаленной точке района
ПСЧ-1	НСК	АЦ (1) ПСЧ-1 АЦ (2) ПСЧ-1 АЛ ПСЧ-1	1-10 5-15	АЦ (1) ПСЧ-2 АЦ (1) ПСЧ-4	5-15 5-15	АЦ (2) ПСЧ-3 АЦ (2) СПСЧ АЦ (2) ОП ПСЧ АР ПСЧ-2 ПНС ПСЧ-2 АСО СПСЧ АЛ ПСЧ-4 АГ СПСЧ	5-15 5-15 5-15 5-15 5-15 5-15 5-15 5-15	АЦ (1) ПСЧ-3 АЦ (2) ОП ПСЧ АЦ (2) ПСЧ-10 АПП СПСЧ ПНС ПСЧ-4 АР ПСЧ-4 АНР ОПСЧ АБГ СПСЧ АСА СПСЧ	10-20 10-20 10-20 5-15 5 -15 5 -15 5-15 5-15	АСО - СПСЧ АСА - СПСЧ	5-15 5-15
Итого по видам		АЦ-2 АЛ-1		АЦ-2		АЦ-3, АГ-1, АЛ-1, АСО-1, АР-1; ПНС-1;		АЦ-3; АНР-1; АПП-1, ПНС-1, АР-1, АСА-1; АБГ-1;		АСО-1; АСА-1	
Всего		3		5		8		9		2	
ПСЧ-2	НСК	АЦ (1) ПСЧ-2 АЦ (2) ПСЧ-1 АЛ ПСЧ-1	1-10 5-15	АЦ (1) ПСЧ-1 АЦ (2) ПСЧ-3	5-15 5-15	АЦ (1) ПСЧ-3 АЦ (2) СПСЧ АЦ (2) ОП ПСЧ АР ПСЧ-2 ПНС ПСЧ-2 АСО СПСЧ АЛ ПСЧ-4 АГ СПСЧ	5-15 5-15 5-15 5-15 5-15 5-15 5-15 5-15	АЦ (2) ОП ПСЧ АЦ (2) ПСЧ-10 АЦ (2) ПСЧ-4 АПП СПСЧ ПНС ПСЧ-4 АР ПСЧ-4 АНР ОПСЧ АБГ СПСЧ АСА СПСЧ	10-20 10-20 10-20 5-15 5 -15 5 -15 5-15 5-15	АСО - СПСЧ АСА - СПСЧ	5-15 5-15
Итого по видам		АЦ-2 АЛ-1		АЦ-2		АЦ-3, АГ-1, АЛ-1, АСО-1, АР-1; ПНС-1;		АЦ-3; АНР-1; АПП-1, ПНС-1, АР-1, АСА-1; АБГ-1;		АСО-1; АСА-1	
Всего		3		5		8		9		2	
СПСЧ	НСК	АПП (1)СПСЧ АЦ (2) СПСЧ АЛ ПСЧ-1	1-10 5-15	АЦ (1) ПСЧ-2 АЦ (1)	5-15 5-15	АЦ (2) ПСЧ-3 АЦ (1) ПСЧ-1 АЦ (2) ОП	5-15 5-15 5-15	АЦ (1) ПСЧ-3 АЦ (2) ОП ПСЧ	10-20 10-20	АСО - СПСЧ АСА -	5-15 5-15

				ПСЧ-4		ПСЧ АР ПСЧ-2 ПНС ПСЧ-2 АСО СПСЧ АЛ ПСЧ-4 АГ СПСЧ	5-15 5-15 5-15 5-15 5-15	АЦ (2) ПСЧ-10 АЦ (2) ПСЧ-1 ПНС ПСЧ-4 АР ПСЧ-4 АНР ОПСЧ АБГ СПСЧ АСА СПСЧ	10-20 5-15 5 -15 5 -15 5-15 5-15	СПСЧ	
Итого по видам		АЦ-1, АПП-1 АЛ-1		АЦ-2		АЦ-3, АГ-1, АЛ-1, АСО-1, АР-1; ПНС-1;		АЦ-4; АНР-1; ПНС-1, АР-1, АСА-1; АБГ-1;		АСО-1; АСА-1	
Всего		3		5		8		9		2	
ПСЧ-3	НСК	АЦ (1) ПСЧ-3 АЦ (2) ПСЧ-3 АЛ ПСЧ-1	1-10 5-15	АЦ (1) ПСЧ-2 АЦ (2) ПСЧ-4	5-15 5-15	АЦ (2) ПСЧ-1 АЦ (2) СПСЧ АЦ (2) ОП ПСЧ АР ПСЧ-2 ПНС ПСЧ-2 АСО СПСЧ АЛ ПСЧ-4 АГ СПСЧ	5-15 5-15 5-15 5-15 5-15 5-15 5-15 5-15	АЦ (1) ПСЧ-1 АЦ (2) ОП ПСЧ АЦ (2) ПСЧ-10 АПП СПСЧ ПНС ПСЧ-4 АР ПСЧ-4 АНР ОПСЧ АБГ СПСЧ АСА СПСЧ	10-20 10-20 10-20 5-15 5 -15 5 -15 5-15 5-15	АСО - СПСЧ АСА - СПСЧ	5-15 5-15
Итого по видам		АЦ-2 АЛ-1		АЦ-2		АЦ-3, АГ-1, АЛ-1, АСО-1, АР-1; ПНС-1;		АЦ-3; АНР-1; АПП-1, ПНС-1, АР-1, АСА-1; АБГ-1;		АСО-1; АСА-1	
Всего		3		2		8		9		2	
ПСЧ-4	НСК	АЦ (1) ПСЧ-4 АЦ (2) ПСЧ-3 АЛ ПСЧ-4	1-10 5-15	АЦ (1) ПСЧ-2 АЦ (1) ПСЧ-3	5-15 5-15	АЦ (2) ПСЧ-1 АЦ (2) СПСЧ АЦ (2) ОП ПСЧ АР ПСЧ-2 ПНС ПСЧ-2 АСО СПСЧ АЛ ПСЧ-4 АГ СПСЧ	5-15 5-15 5-15 5-15 5-15 5-15 5-15 5-15	АЦ (1) ПСЧ-1 АЦ (2) ОП ПСЧ АЦ (2) ПСЧ-10 АПП СПСЧ ПНС ПСЧ-4 АР ПСЧ-4 АНР ОПСЧ АБГ СПСЧ АСА СПСЧ	10-20 10-20 10-20 5-15 5 -15 5 -15 5-15 5-15	АСО - СПСЧ АСА - СПСЧ	5-15 5-15
Итого по видам		АЦ-2 АЛ-1		АЦ-2		АЦ-3, АГ-1, АЛ-1, АСО-1, АР-1; ПНС-1;		АЦ-3; АНР-1; АПП-1, ПНС-1, АР-1, АСА-1; АБГ-1;		АСО-1; АСА-1	
Всего		3		2		8		9		2	

Примечания и приложения к Расписанию выезда.

Примечание:

1. При получении первого сообщения о пожаре в нижеперечисленных объектах (участках территории муниципальных образований) предусматривается высылка следующей техники:

- административные здания органов государственной власти, органов местного самоуправления, общественные организации, избирательные участки и учреждения здравоохранения, театры и кинотеатры, детские дома и интернаты, школы, гостиницы, общежития, детские сады и ясли и другие здания с массовым пребыванием людей - две АЦ, АЛ (АКП) и АГ;
- склады лесопиломатериалов - две АЦ, АЛ (АКП), ПНС и АР;
- музеи, книгохранилища, библиотеки и архивные учреждения - две АЦ, АГТ и АВЗ;
- здания (сооружения) высотой свыше 3 этажей - две АЦ, АЛ (АКП), АГ и АВД;
- жилые дома в ночное время суток - две АЦ;
- нефтебазы, хранилища легковоспламеняющихся и горючих жидкостей - две АЦ, АЛ (АКП), АП и АПТ;
- подвалы - две АЦ, АПТ и АГ;
- объекты из легких металлических конструкций с полимерным утеплителем - две АЦ, АЛ (АКП), АТ, ПНС и АР;
- объекты железной дороги, железнодорожные составы и предприятия, непосредственно прилегающие к полосе железнодорожного отвода, - две АЦ, АНР и пожарный поезд;
- безводные районы - две АЦ, АНР, АР и вспомогательная техника.

Приложение 1

Перечень сил и средств подразделений пожарной охраны и аварийно-спасательных формирований

Пожарное подразделение	**Основные автомобили**		**Специальные автомобили**	
	В расчёте	**В резерве**	**В расчёте**	**В резерве**
СПСЧ ФПС	АПП-0,5 АЦ-8	АПП-0,5	АСО-20; АГ-20-9; АБГ-3; АСА-20;	АД-120; АТ-3
ПСЧ-1 (ФПС)	АЦ-3 АЦ-8	АЦ-2,5	АЛ-30	
ПСЧ-2 (ФПС)	АЦ-2,5 ПНС-110	АЦ-2,5	АР-2	
ПСЧ-3 (ФПС)	АЦ-2,0 АЦ-2,5	АЦ-3	АЛ-30	
ОП ПСЧ ФПС	АЦ-1,0 АЦ-8	АЦ-5		
ПСЧ-4 (МПО)	АЦ-3 ПНС-110	АЦ-2,5	АПК-32 АР-2	
ПСЧ-10 СПО (режимный объект ВПК)	АЦ-4 АЦ-2,5	АЦ-4		
ОПСЧ ФПС (НПЗ)	АПТ-7,0	АЦ-5		
ОПСЧ ФПС (химзавод)	АГТ-0,6; АНР-1,4	АЦ-4		
ПСЧ ВПО (аэропорт)	АА-8	АЦ-3		
ПСЧ ЧПО (ДОК)	АНР-1,4			
ДПК-1 (ТЭЦ)	АНР-1,4			
ДПК-2 (Х\б фабрика)	АНР-1,4			

Приложение №2

Выписка

из Плана привлечения сил и средств подразделений пожарной охраны, пожарно-спасательных гарнизонов для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ в пожарно-спасательном гарнизоне г. Нска

№ п/п	Наименование муниципального образования, населенного пункта	Подразделения пожарной охраны, привлекаемые к тушению пожара	Способ вызова (телефон и др.)	Расстояние до населенного пункта, км	Номер (ранг) пожара, по которому привлекаются силы и средства муниципальных образований											
					Номер 1		Номер 1-бис		Номер 2		Номер 3		Номер 4		Номер 5	
					Привлекаемая техника	Расчетное время прибытия, мин	Привлекаемая техника	Расчетное время прибытия, мин	Привлекаемая техника	Расчетное время прибытия, мин	Привлекаемая техника	Расчетное время прибытия, мин	Привлекаемая техника	Расчетное время прибытия, мин	Привлекаемая техника	Расчетное время прибытия, мин
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**			**14**	**15**
1.	**г.Нск**	ПСЧ-37	010, 101, 348-12-01	8	АЦ-40	18	АЦ-40	18	АЦ-40	18	АЦ-40, АЛ-30	18	АЦ-40, АЛ-30	18	АЦ-40, АЛ-30	18
2.	**г.Нск**	ПСЧ-46	010, 101, 216-96-55	15											АЦ-40	32

Приложение №3

Перечень
сил и средств подразделений пожарной охраны и аварийно-спасательных формирований сопредельных гарнизонов муниципальных образований, выделяемых для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ на территории г. Нска

Таблица 3

№ п/п	Наименование подразделения и место его дислокации	Состав сил и средств	Расстояние (км.)	Муниципальное образование, куда привлекается техника	Маршрут следования	Состояние дорожного покрытия
1.	ПСЧ-46 ФГКУ «1 отряд ФПС по области» г. Обь	1 АЦ (3 чел.)	18	город Нск Ленинский район	г. Обь – г.Нск Ленинский район	Асфальтовое покрытие
2	ПСЧ-46 ФГКУ «1 отряд ФПС по» г. Обь	1 АЦ (3 чел.)	39	город Нск Советский район	г. Обь – г.Нск Советский район	Асфальтовое покрытие
3	ПСЧ-37 ФГКУ «8 отряд ФПС по области» р.п. Краснообск	1 АЦ (4 чел.)	19	город Нск Железнодорожный район	р.п. Краснообск – г.Нск Железнодорожный район	Асфальтовое покрытие
4	ПСЧ-37 ФГКУ «8 отряд ФПС по области» р.п. Краснообск	1 АЦ (4 чел.)	22	город Нск Октябрьский район	р.п. Краснообск – г.Нск Октябрьский район	Асфальтовое покрытие

Приложение 4

Описание
территориальных границ районов (подрайонов) выезда подразделений пожарной охраны и аварийно-спасательных формирований, специализированных пожарно-спасательных частей (далее СПСЧ), пожарных поездов, а также границ акваторий для пожарно-спасательных судов, а также условий, при которых они направляются в подрайоны выезда по первому сообщению о пожаре

1. Границы районов (подрайонов) выезда районных пожарно-спасательных частей города Нска

Центральный район (ПСЧ-1)

Центральный район города Нска расположен на правом берегу реки Обь. Общая площадь территории района составляет 6,4 квадратных километра. Граничит с северной стороны с Заельцовский, с западной – с Железнодорожным, с южной – с Октябрьским, с восточной – с Дзержинским районами города Нска.

ПСЧ-1

Район выезда: административные границы Центрального района.

Подрайон выезда: Железнодорожный, Октябрьский, Первомайский, Кировский, Калининский, Дзержинский, Советский, Ленинский, Заельцовский районы.

Железнодорожный район (ПСЧ-2,)

Железнодорожный район расположен в центральной части города Нска и граничит: с востока – с Центральным районом по ул. Советская, с севера – с Заельцовским районом по железнодорожному путепроводу, с запада и юго-запада ограничен рекой Обь.

ПСЧ-2

Район выезда: являются административные границы Железнодорожного района.

Подрайон выезда: Центральный, Октябрьский, Первомайский, Кировский, Калининский, Дзержинский, Советский, Ленинский, Заельцовский районы.

Октябрьский район (ПСЧ-3)

Октябрьский район города Нска расположен на правом берегу реки Обь. Общая площадь территории района составляет 58,9 квадратных километра. Пролегает вдоль реки Обь, граничит с северной стороны – с Дзержинским районом, с восточной стороны – с Первомайским районом и с. Новолуговое Нского района, с западной стороны – с Центральным районом.

ПСЧ-3

Район выезда: являются административные границы Октябрьского района.

Подрайон выезда: Центральный, Железнодорожный, Первомайский, Кировский, Калининский, Дзержинский, Советский, Ленинский, Заельцовский районы.

Калининский район (ФГКУ СПСЧ)

Калининский район города Нска расположен на правом берегу реки Обь. Общая площадь территории района составляет 46,2 квадратных километра. Граничит с Дзержинским, Заельцовским, Нским районами.

СПСЧ

Район выезда: административные границы города НСК.

Подрайон выезда: Центральный, Железнодорожный, Октябрьский, Первомайский, Кировский, Дзержинский, Советский, Ленинский, Заельцовский районы.

Приложение 5

Порядок выезда для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ должностных лиц органов управления, подразделений ОФПС-1

1. Оперативный дежурный по гарнизону (ЗН СПТ) выезжает на все пожары в гарнизоне после подтверждения с места вызова, а на объекты, входящие в перечень организаций на которые высылаются силы и средства по повышенному номеру (рангу) пожара и на чрезвычайные ситуации (при ликвидации которых необходимы силы и средства гарнизона пожарной охраны для проведении аварийно-спасательных работ и эвакуации населения) – по первому сообщению.

2. Заместители начальника службы пожаротушения-начальники дежурных смен (ЗН СПТ), свободные от несения службы, выезжают во всех случаях на пожары после подтверждения с места вызова повышенного номера (ранга) пожара № 2:

- в зданиях государственных, правоохранительных органов;
- на объектах МЧС России;
- в зданиях с массовым пребыванием людей;
- в зданиях повышенной этажности;
- на особо важных и пожароопасных объектах;
- на аварии железнодорожного транспорта в случае привлечения на них подразделений пожарной охраны;
- на аварии на объектах с хранением сильнодействующих АХОВ, радиоактивных и взрывчатых веществ.

3. Начальник Главного управления МЧС России по и оперативная группа по субъекту при пожарах на объектах, охраняемых ОФПС № 1, выезжают по вызову № 3 после подтверждения с места вызова. Ответственность за организацию тушения пожаров и проведение аварийно-спасательных работ на территории муниципального образования и в организациях, расположенных на их территории, возлагается на начальника ОФГПС № 13 или лицо, исполняющее его обязанности. В состав оперативного штаба пожаротушения включаются прибывший оперативный состав ГУ МЧС России по субъекту, специалисты служб и работники режима объекта (предприятия), на котором возник пожар или ЧС.

4. Начальники специальных пожарных частей (или один из заместителей) выезжают на пожары и чрезвычайные ситуации в следующем порядке:

- во всех случаях при пожаре, чрезвычайные ситуации в районе выезда части, независимо от времени суток;
- после подтверждения вызова № 2 в район выезда любой части гарнизона;

управление ФПС № 2» для дальнейшего их направления на место вызова.

- в других случаях по требованию ЕДДС.

При объявлении пожара «ранг № 3» начальники специальных пожарных частей и их заместители прибывают в подчиненные подразделения для сбора начальствующего и личного состава и ввода в расчет резервной техники для организации пожаротушения в охраняемом районе.

5. Сотрудники оперативной группы ОФПС № 1 выезжают на все пожары с рангом пожара № 2, а также при необходимости по команде: руководителя тушения пожара, старшего оперативной группы или начальника ФГКУ «Специальное управление ФПС № 2 МЧС России». Оповещение сотрудников оперативной группы ОФПС № 1 осуществляет дежурная смена ЕДДС.

6. При выезде подразделения и его руководителей (согласно п.5), руководство тушением пожара возлагается на начальника специальной пожарной части или его заместителя, в районе выезда которого произошел пожар, до прибытия оперативного дежурного (руководителя оперативной группы) или начальника ОФПС № 1 (заместителя начальника управления).

7. Сотрудники ОГПН ОФПС № 1, а также сотрудники ФГБУ «СЭУ ФПС «ИПЛ» МЧС России» выезжают на пожары по команде РТП в следующих случаях:

7.1. При наличии признаков состава преступления, определенного Уголовным кодексом РФ;

7.2. На пожары с одним погибшим и более и (или) тремя пострадавшими и более;

7.3. На пожары с рангом № 2 и выше;

7.4. В иных случаях, когда необходимо провести осмотр места пожара, обнаружение, фиксацию, изъятие и исследование следов и других объектов в целях установления фактических данных, имеющих значение для раскрытия и расследования преступлений и правонарушений, связанных с пожарами и нарушениями требований пожарной безопасности.

Приложение №6

Порядок
привлечения к тушению пожаров и проведению аварийно-спасательных работ мобильных (технических) средств, приспособленных для тушения пожаров

Для подвоза воды при тушении пожаров на территории города Нска выделяется приспособленная техника муниципальных бюджетных учреждений города Нска:

таблица 4

№ п/п	Название службы	Количество выделяемой техники	Примечание
1	2	3	4
1.	Муниципальное бюджетное учреждение города Нска «ДЭУ № 1»	3 ед.	Центральный, Железнодорож-ный, Октябрьский, Заельцовский, Дзержинский районы

Техника служб города, техника приспособленная для целей пожаротушения, привлекается к тушению пожаров в соответствии с требованиями совместных соглашений (инструкций) о взаимодействии, заключенных между данными службами, организациями и ГУ МЧС России по Нской области, по требованию РТП, через диспетчера пожарно-спасательного гарнизона, СОО(ДС) ЦУКС, ПСЧ

Приложение № 7

Порядок
выезда объектовых пожарно-спасательных подразделений ФПС, специальных управлений и подразделений иных видов пожарной охраны для тушения пожаров и проведения аварийно- спасательных работ за пределы территории охраняемого объекта (*организации*)

1. Подразделения ФПС, осуществляющие охрану объектов (объектовые), в том числе подразделения специальной пожарной охраны, и имеющие подрайон выезда, за пределы территорий охраняемых объектов выезжают в соответствии с настоящим «Расписанием выезда….», по первому сообщению о пожаре, а также при объявлении повышенного номера (ранга) пожара.

2. Подразделения иных видов пожарной охраны организаций и ведомств, осуществляющие охрану данных организаций, за пределы охраняемых территорий выезжают в соответствии с условиями соглашений (договоров), заключаемых Главным управлением МЧС России по Нской области и данными организациями.

Запрещается привлечение на тушение пожаров и проведение аварийно-спасательных работ пожарно-спасательных подразделений ФГКУ«Специальное управление ФПС №9 МЧС России» и подразделений иных видов пожарной охраны, созданных в целях охраны имущества организаций от пожаров – если в их составе на дежурстве находится одно отделение на основном пожарном автомобиле.

3. Пожарно-спасательных подразделений ФГКУ«Специальное управление ФПС №9 МЧС России» и подразделений иных видов пожарной охраны, для которых не предусмотреныподрайоны выезда, за пределы охраняемого объекта не выезжают.

4. Высылка пожарно-спасательных подразделений ФГКУ«Специальное управление ФПС №9 МЧС России»и подразделений иных видов пожарной охраны, для которых предусмотрены подрайоны выезда, осуществляется диспетчером пожарно-спасательного гарнизона города Нска.

5. Выезд пожарно-спасательных подразделений ФГКУ«Специальное управление ФПС №9 МЧС России» и подразделений иных видов пожарной охраны за пределы охраняемого объекта, не предусмотренный для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ, диспетчера (радиотелефонисты) данных подразделений информируют (ставят в известность) диспетчера пожарно-спасательного гарнизона города Нска для своевременной перегруппировки сил и средств пожарно-спасательного гарнизона города Нска к действиям по тушению пожаров и проведению аварийно-спасательных работ.

6. Порядок привлечения сил и средств подразделений ГПС для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ на объектах ОАО «РЖД» в границах ЗСЖД осуществляется в соответствии с «Расписанием выезда….», разработанном в установленном порядке.

Пожарные подразделения филиала ФГП ВО ЖДТ России на ЗСЖД к тушению пожаров на объектах, не относящихся к объектам ОАО «РЖД» в границах ЗСЖД, могут привлекаться по распоряжению РТП, при условии обеспечения их возвращения в течение 10 минут для ликвидации пожара на объектах ОАО «РЖД» в границах ЗСЖД. В случаях возникновения пожара (аварии) подвижного состава на магистральных линиях РЖД, РТП принимает меры к отправке пожарного поезда для тушения пожара на подведомственной территории.

Вызов пожарных подразделений ведомственной охраны филиала ФГП ВО ЖДТ России на ЗСЖД к месту пожара на объекты, не относящиеся к объектам ОАО «РЖД» в границах ЗСЖД, диспетчером пожарно-спасательного гарнизона города Нска через старшего диспетчера по управлению перевозками (руководителя смены) или диспетчера (по управлению перевозками района управления) Диспетчерского центра управления перевозками дирекции управления движения по телефонам 229-49-01, 229-53-21, 229-52-57.

Основанием для привлечения пожарного поезда на тушение пожаров, является запрос должностными лицами (*1*-начальника пожарно-спасательного гарнизона г. Нска, *2*-начальника нештатного органа управления – при создании штаба пожаротушения, *3*-оперативного дежурного пожарно-спасательного гарнизона г. Нска, *4*-диспетчера пожарно-спасательного гарнизона г. Нска) в любой форме. В запросе должностные лица пожарно-спасательного гарнизона г. Нска, Главного управления МЧС России по области указывают все необходимые сведения о пожаре и необходимости привлечения для тушения пожара пожарного поезда;

О принятом решении по отправке пожарного поезда должностные лица железной дороги информируют диспетчера пожарно-спасательного гарнизона г. Нска по тел. 01, 222-44-90, 217-68-17, 217-68-18, 217-68-19 и в дальнейшем действуют установленным порядком. С момента выезда на тушение пожара и до возвращения пожарного поезда к месту постоянной дислокации, диспетчера поддерживают связь, информируя друг друга о складывающейся обстановке.

Убытие подразделений всех видов пожарной охраны с места пожара, аварийно-спасательных работ производится по указанию руководителя тушения пожара (РТП).

Приложение № 8

Порядок
использования резервной пожарной, аварийно-спасательной техники и сбора личного состава свободного от несения службы, при объявлении повышенного номера (ранга) пожара на территории пожарно-спасательного гарнизона г. Нска

1. При объявлении номера (ранга) **«пожар № 4» и выше** по указанию начальника пожарно-спасательного гарнизона (лица его замещающего) города Нска или оперативного дежурного диспетчер гарнизона или старший инженер СОО(ДС) ЦУКС объявляет в пожарно-спасательном гарнизоне г.Нска сигнал «Объявлен сбор всего личного состава». При возникновении двух и более пожаров по повышенным номерам сигнал «Объявлен сбор всего личного состава» подается диспетчером пожарно-спасательного гарнизона города Нска с последующим докладом начальнику пожарно-спасательного гарнизона города Нска.

2. Диспетчера (радиотелефонисты) подразделений ФПС проводят оповещение личного состава подразделений согласно схем оповещения.

3. Личный состав, прибывший по сигналу по месту дислокации, осуществляет мероприятия по постановке резервной техники в боевой расчет. Время постановки резервной пожарной техники в боевой расчет 1 час 30 минут после получения сигнала.

4. При объявлении номера (ранга) **«пожар № 4» и выше** личный состав, собранный по сигналу «Объявлен сбор всего личного состава», на данный пожар выезжает:

4.1. В обслуживаемом районе – на резервной АЦ, в боевой одежде, снаряжении и с СИЗОД, начало выезда – по готовности техники.

4.2. В других районах – по распоряжению РТП (до этого момента – дежурит в пожарно-спасательной части на резервной АЦ, в боевой одежде, снаряжении и с СИЗОД).

5. При возникновении на территории г.Нска пожара по номеру (рангу) **«пожар № 3»** начальник пожарно-спасательного гарнизона (лицо его замещающее) г.Нска может объявить сбор личного состава подразделений ФПС района, на территории которого произошел пожар. Личный состав, прибывший в подразделения по сигналу, осуществляет мероприятия по постановке резервной техники в боевой расчет (время постановки резервной пожарной техники в боевой расчет 1,5 часа после получения сигнала) и выезжает на пожар по распоряжению РТП или начальника гарнизона.

6. Начальники подразделений (или их заместители) ФПС пожарно-спасательного гарнизона города Нска при объявлении номера (ранга) **«пожар № 3»** и выше прибывают в подчиненные подразделения для организации пожаротушения в охраняемом районе, введения в расчет резервной техники и для сбора личного состава свободного от несения службы.

7. При пожарах №4 и выше, а также при затяжных и длительных пожарах, сложной оперативной обстановке, по указанию оперативного дежурного или диспетчера пожарно-спасательного гарнизона может производиться передислокация пожарной техники в другое подразделение.

8. В случае поступления сообщения о пожаре в тоннеле метрополитена г.Нска диспетчер пожарно-спасательного гарнизона города Нска объявляет сбор личного состава СПСЧ, аттестованного на право работы в противогазах с 4-х часовым защитным действием. Диспетчер СПСЧ производит оповещение личного состава. Личный состав, прибывший в подразделение по сигналу, осуществляет мероприятия по постановке резервной техники (основной или специальной) в боевой расчет (время постановки резервной пожарной техники в боевой расчет 1,5 часа после получения сигнала), получению и проведению проверок изолирующим противогазам и выезжает к месту пожара по готовности техники.

Ввод резервной пожарной и аварийно-спасательной техники, сбор личного состава подразделений, свободных от несения службы осуществляется только для выполнения работ, связанных с тушением пожаров и проведения аварийно-спасательных работ.

Приложение №9

Инструкции
по взаимодействию с аварийно-спасательными, аварийно-восстановительными службами и службами жизнеобеспечения

При возникновении пожаров, дорожно-транспортных происшествий, аварий и ЧС различного характера диспетчер дежурной смены ЦППС передаёт информацию старшему оперативному дежурному ОДС ЦУКС, диспетчеру ЕДДС города Нска, радиотелефонистам ПСЧ на территории административных районов города Нска, в которых произошло происшествие (авария), для сосредоточения сил и средств муниципального звена ТП РСЧС.

№ п/п	Наименование организации, службы	Порядок взаимодействия	Телефоны
1.	**Главное управление внутренних дел по области**	Территориальные органы МВД привлекаются к месту тушения пожара на территории объектов, населенных пунктов для обеспечения общественного порядка, охраны материальных ценностей и объектов, на которых произошел пожар, оцепления территории, на которой осуществляются действия по тушению пожара, перекрытия дорог и проездов, прилегающих к месту пожара, по которым осуществляется прокладка рукавных линий подающих воду к месту пожара. Силы и средства территориальных органов МВД к месту пожара высылаются при первом сообщении о пожаре при его возникновении на объектах, на которые предусмотрена высылка сил и средств по повышенному номеру при сообщении о пожаре, в других случаях по требованию руководителя тушения пожара (далее РТП). Вызов территориальных органов МВД к месту пожара осуществляется диспетчерами (радиотелефонистами) подразделений ГПС в соответствии с установленным порядком. В случае крупного пожара на территории г. Нска– старшим диспетчером Центрального пункта пожарной связи службы пожаротушения Федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы Федерального государственного казенного учреждения «1 отряд Федеральной противопожарной службы по Нской области» (далее ЦППС) через дежурную часть ГУ МВД России. По прибытию на место пожара старшее должностное лицо от территориального органа МВД обязано: - доложить о своем прибытии РТП; - выяснить у РТП или начальника оперативного штаба (далее НОШ) обстановку и задачи привлекаемых сил и средств территориального органа МВД; - определить требуемое количество личного состава необходимого для выполнения задач, при необходимости вызвать дополнительные силы;	Операторы «02,102» 232-80-06, 232-80-10, 232-80-06, 232-80-07 Областное ГУВД 232-70-89, 232-70-26, 232-70-43 Городское ГУВД 232-81-79 Отдел полиции №1 «Центральный» 232-21-65, 221-77-16 Отдел полиции №2 «Железнодорожный» 221-02-02 Отдел полиции №3 «Верх-Тулинский» 293-32-02 Отдел полиции №4 «Калининский» 232-19-61, 232-20-02 Отдел полиции «Октябрьский» 232-17-70, 266-02-02

		- принять меры по обеспечению безопасности движения транспорта и пешеходов, при необходимости - ограничить движение автотранспорта по улицам, прилегающим к месту пожара; - принять меры по обеспечению безопасности движения людей и сохранности эвакуируемого имущества; - произвести инструктаж и расстановку личного состава, сообщить начальнику оперативного штаба о принятых мерах. При возникновении пожара на объектах, подлежащих обязательной охране подразделениями вневедомственной охраны ГУ МВД России, старший наряда обязан: - передать информацию о пожаре, поступившую во время несения службы в ЦППС; - принять меры по эвакуации людей, тушению пожара до прибытия подразделений ГПС, а также принять необходимые меры по сохранению вещественных доказательств, охране материальных ценностей и документации; - по возможности вызвать на место пожара руководителя объекта; - обеспечить в установленном порядке беспрепятственный проезд на территорию охраняемого объекта и сопровождение к месту пожара подразделений ГПС; - информировать о принятых мерах РТП. Убытие сотрудников территориальных органов МВД с места пожара производится по согласованию с РТП. Функции по охране места пожара (объекта пожара, материальных ценностей) после ликвидации пожара возлагаются на территориальные органы МВД. По окончании работ по тушению пожара, РТП ставит в известность старшее должностное лицо территориального органа МВД об убытии подразделений ГПС с места пожара. Информация о старшем наряда территориального органа МВД по охране объекта пожара (имущества) передается РТП по средствам радиосвязи на пункт связи части (далее ПСЧ) подразделения ГПС. **Порядок взаимодействия при тушении пожаров** **на объектах ГУ МВД России и территориальных органов МВД** Привлечение сил и средств подразделений ГПС для тушения пожаров на объектах ГУ МВД России и территориальных органов МВД (далее - объекты) по первому сообщению осуществляется в соответствии с расписаниями выезда. Автоматическая высылка сил и средств подразделений ГПС по повышенному номеру, осуществляется на объекты, на которые разработаны планы и карточки тушения пожара. При возникновении пожара на объекте старшее должностное лицо ГУ МВД или территориального органа МВД находящееся на месте пожара: - обеспечивает беспрепятственный допуск подразделений ГПС на территорию объекта; - выделяет соответствующее должностное лицо для сопровождения прибывшего подразделения ГПС к месту пожара; - информирует РТП о сложившейся на месте пожара обстановке и мерах принятых по тушению пожара. При тушении пожаров на объектах, охрана пожарной техники и пожарно-технического оборудования подразделений ГПС обеспечивается силами территориального органа МВД.	Отдел полиции «Ленинский» 232-17-18, 232-16-45, 232-16-46 Отдел полиции №9 «Первомайский» 337-02-02, 232-18-05 Отдел полиции №10 «Советский» 232-19-02

		Руководство тушением пожара на объектах: - до прибытия подразделений ГПС, осуществляется руководителем соответствующего объекта; - по прибытию подразделений ГПС, непосредственное руководство тушением пожара осуществляется РТП - прибывшим на пожар старшим оперативным должностным лицом гарнизона пожарной охраны, которое управляет на принципах единоначалия личным составом пожарной охраны, участвующим в тушении пожара, а также привлеченными к тушению пожара силами. РТП отвечает за выполнение задачи, за безопасность личного состава пожарной охраны, участвующего в тушении пожара, и привлеченных к тушению пожара сил. РТП устанавливает границы территории, на которой осуществляются действия по тушению пожара, порядок и особенности указанных действий, а также принимает решения о спасении людей, имущества при пожаре. При необходимости РТП принимает иные решения, в том числе ограничивающие права должностных лиц и граждан на указанной территории. Указания РТП обязательны для исполнения всеми должностными лицами и гражданами на территории, на которой осуществляются действия по тушению пожара. Никто не вправе вмешиваться в действия РТП или отменять его распоряжения при тушении пожара. Привлечение личного состава и техники ГУ МВД России и территориальных органов МВД на тушение пожаров произошедших на объектах, осуществляется по требованию РТП через дежурную часть ГУ МВД России.	

Приложение 10

Инструкция по осуществлению действий работников дежурно-диспетчерских служб при получении сообщений, не связанных с пожарами (ЧС)

При получении сообщения, не связанного с пожаром, старший инженер (руководитель смены) ЕДДС или старший диспетчер ЕДДС обязан:

1. При сообщении об аварии, происшествии, чрезвычайной ситуации:

- опросить заявителя (быстро и четко выяснить точный адрес места события, первичную обстановку по внешним признакам, масштабы и характер аварии, происшествия и ЧС, наличие пострадавших или погибших людей либо угрозы их жизни и здоровью);

- через дежурно-диспетчерские службы (ДДС) организаций, в соответствии с Соглашениями и Инструкциями о взаимодействии, выслать к месту возникновения ЧС, происшествия, аварийной ситуации подразделения соответствующих служб жизнеобеспечения;

- доложить о полученном сообщении и принятых мерах оперативному дежурному (ЗНСПТ), ответственному дежурному по гарнизону, начальнику ФГКУ «Специальное управление ФПС № 2 МЧС России» или лицу, исполняющему его обязанности и действовать согласно имеющимся Соглашениям и Инструкциям о взаимодействии, а также в соответствии с полученными указаниями;

- через руководителя работ по ликвидации последствий ЧС, происшествий и аварийных ситуаций или через диспетчеров (дежурных) ДДС силы и средства которых задействованы на месте проведения работ, каждые 30 минут (при необходимости чаще) выяснять оперативную обстановку и ход проведения работ с последующим докладом оперативному дежурному (ЗНСПТ), ответственному дежурному по гарнизону, начальнику ОФГПС № 13 или лицу, исполняющему его обязанности. Запрашивать обстановку на месте проведения работ по ликвидации аварии, чрезвычайной ситуации до момента их окончания, оценивая обстановку с учетом возможных последствий развития ЧС. Подготовить и направить донесения по формам Регламента представления оперативных и срочных донесений в ДПСС МЧС России.

2. При сообщении о совершенном или готовящемся преступлении, а также иных происшествиях обеспечить прием сообщения, его регистрацию и передачу в порядке, установленном «Инструкцией взаимодействия структурных подразделений ОФГПС при приеме, регистрации и проверке сообщений о преступлениях и иных происшествиях и вызове дознавателя отдела ГПН, следственно-оперативной группы на пожары», утвержденной приказом Специального управления ФПС № 2 от 18.11.2011 № 391 «О порядке приема, регистрации и проверки сообщений о преступлениях и иных происшествиях.

3. При сообщении, поступившем на «телефон доверия», обеспечить прием сообщения, его регистрацию и передачу в порядке, установленном «Инструкцией о порядке организации работы с информацией, получаемой по телефону доверия» (указание начальника ОФПС № 1 от 06.07.2007 № 1095-18/2-1-15 «О направлении инструкции»).

4. При обращениях организаций об оказании им помощи в открытии дверей (в случаях непосредственной угрозы жизни и здоровью людям):

- выяснить ФИО, адрес (этаж), номер телефона сообщившего;

- выслать отделение на АЦ (под руководством начальника караула), в чьем районе выезда находится объект.

5. При обращениях об оказании технической помощи из ДДС экстренных оперативных служб, служб жизнеобеспечения города, войсковых частей и других организаций с которыми разработаны инструкции и соглашения о взаимодействии - выслать силы и средства пожарных подразделений (в случаях, оговоренных в инструкциях и соглашениях) после согласования с оперативным дежурным по гарнизону.

6. Дежурная смена ЕДДС высылает по тревоге подразделение ОФПС № 1 (в районе выезда которого произошло происшествие) в составе 2 АЦ (во главе с начальником караула) при получении следующих сообщений, не связанных с пожарами:

6.1. На транспорте, связанных с опрокидыванием, сходом с путей и столкновением грузовых и пассажирских составов, аварии воздушного транспорта.

6.2. Аварий на объектах и средствах транспорта, связанных с производством, хранением и перевозкой сильнодействующих ядовитых веществ (личному составу выезжать в защитных костюмах типа ОЗК, Л-1).

6.3. Аварий на объектах с наличием радиоактивных веществ (личному составу выезжать в защитных костюмах типа ОЗК, Л-1).

После высылки подразделения к месту происшествия СИРС ЕДДС незамедлительно докладывает оперативному дежурному по гарнизону (ЗНСПТ), ответственному дежурному по гарнизону, начальнику ОФПС № 1 или лицу, исполняющему его обязанности.

7. При получении сообщения о ДТП от его очевидцев или участников, а также по запросу дежурного по ГИБДД или УМВД (при необходимости спасания людей, проведения действий по тушению и предупреждению пожаров в пределах границ района (подрайона) выезда подразделений ОФПС № 1) - выслать к месту вызова отделение (под руководством начальника караула) подразделения, в чьем районе выезда оно произошло и автомобиль с аварийно-спасательным оборудованием (АСА-20 СПСЧ), с последующим уведомлением оперативного дежурного (ЗНСПТ), ответственного дежурного по гарнизону, начальника ФГКУ «Специальное управление ФПС № 2 МЧС России» или лица, исполняющего его обязанности. При поступлении информации о пострадавших, зажатых людях, запросить через диспетчера ФГБУЗ КБ № 51 требуемое количество бригад скорой медицинской помощи.

8. При сообщении об угрозе или совершении террористического акта (минировании, взрыве, захвате заложников), а также при обнаружении взрывчатых веществ, армейских боеприпасов, самодельных взрывных устройств, в том числе бесхозных предметов:

- по возможности подробно опросить заявителя (выяснить точный адрес места события, первичную обстановку по внешним признакам, наличие пострадавших или погибших людей, либо угрозу их жизни и здоровью, цели террористов);

- сообщить всю полученную информацию дежурным ФСБ, УМВД, военкомата и прокуратуры;

- доложить имеющиеся сведения оперативному дежурному по гарнизону (ЗН СПТ), ответственному дежурному по гарнизону, начальнику ОФПС № 1 или лицу исполняющему его обязанности;

- направить к месту вызова оперативного дежурного по гарнизону с целью координации действий по привлечению сил и средств;

- проинформировать Главу Администрации, дежурно-диспетчерскую службу объекта (организации), на территории которой возникла угроза или произошел террористический акт;

- по требованию старшего оперативного лица ОФГПС № 13, входящего в состав оперативного штаба по координации действий по предупреждению и ликвидации террористического акта, выслать по указанному адресу силы и средства подразделений. Выслать к месту вызова по решению штаба силы и средства организаций, предусмотренные «Соглашениями о взаимодействии», через соответствующие дежурно-диспетчерские службы (ДДС) города и объектов.

9. При получении парольных сигналов, сигналов оповещения, доложить оперативному дежурному (ЗНСПТ) и начальнику ОФПС № 1 или лицу исполняющему его обязанности и действовать согласно их указаниям и требованиям имеющихся инструкций.

10. При сообщении об утопающих, засыпанных землей, находящихся под завалами людях, высылка пожарных подразделений, в чьем районе выезда произошло происшествие, производится по пожару ранга № 1, с последующим уведомлением оперативного дежурного по гарнизону (ЗНСПТ), ответственного дежурного по гарнизону, начальника ФГКУ «Специальное управление ФПС № 2 МЧС России» или лица, исполняющего его обязанности.

11. При срабатывании АПС (на повреждение) высылка пожарных подразделений производится:

- на объекты, включенные в приложение № 7 к Расписанию выезда, в составе караула;

- на все остальные объекты - в составе одного отделения под руководством начальника караула.

13. В случае, когда невозможно однозначно отнести сообщение к компетенции конкретной ДДС, но требуется незамедлительное оказание помощи - выяснить точный адрес места события и выслать подразделение гарнизона (в чьем районе выезда произошло происшествие) по рангу пожара № 1, с последующим уведомлением оперативного дежурного по гарнизону (ЗНСПТ), ответственного дежурного по гарнизону, начальника ОФПС № 1 или лица исполняющего его обязанности.

Приложение 11

Перечень организаций, на которые при получении первого сообщения о пожаре направляются силы и средства ОФПС № 1 по повышенному номеру (рангу) пожара

ПСЧ № 1

1. Здание Администрации ЗАТО г. Железногорск (ул. 22-го Партсъезда, 21).
2. ОАО «Сбербанк России» отделение 7701 (ул. Ленина, 48[А]).
3. Школа-интернат № 179 (ул. Свердлова, 63).
4. КГБОУ КШИ « Норильский кадетский корпус» (ул. Горького, 56).
5. КГУСО «Железногорский дом интернат» (ул. Парковая, 20).
6. Больничный городок ФГУЗ КБ № 51 ФМБА России:
   - детский стационар (ул. Кирова, 3);
   - тубдиспансер (ул. Павлова, 6);
   - инфекционное отделение (ул. Кирова, 7а);
   - родильные дома на 100 и 40 мест (ул. Павлова, 3);
   - центральная поликлиника (ул. Кирова, 13);
   - детская поликлиника (ул. Кирова, 9);
   - терапевтическое отделение № 2 (ул. Пирогова, 7);
   - стационар на 600 коек (ул. Павлова, 8).
7. ОАО «Гостиный двор» (ул. 22-го Партсъезда, 22).
8. Дворец культуры (ул. Ленина, 23).
9. Клуб «Спутник» (ул. Парковая, 5).
10. Дворец творчества (ул. Андреева, 26).
11. Учебно-административный корпус № 1 Сибирской пожарно-спасательной академии-филиала Санкт-Петербургского университета ГПС МЧС России (ул. Северная, 1).
12. Общежитие № 1 Сибирской пожарно-спасательной академии-филиала Санкт-Петербургского университета ГПС МЧС России (ул. Северная, 1).
13. Общежитие №2 Сибирской пожарно-спасательной академии-филиала Санкт-Петербургского университета ГПС МЧС России (ул. Северная, 1).
14. Городской музей (ул. Свердлова, 68).
15. Развлекательный комплекс «Космос» (ул. Андреева, 25).
16. Крытый рынок «Созвездие» (ул. Курчатова, 3/1).
17. Крытый рынок «Орион» (ул. Курчатова, 3 г).
18. Концертно-танцевальный зал (ул. Парковая, 9).
19. Жилые дома МП ГЖКУ:
   - ул. Советской Армии, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29;
   - ул. Школьная, 3, 4, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 44, 38, 40 (смешанные);
   - ул. Ленина, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 12а, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30;
   - ул. Парковая, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18;
   - ул. Советская, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15;
   - ул. Пионерский проезд, 3, 4, 7, 8;
   - ул. 22-го Партсъезда, 4, 5, 6, 13, 14, 15, 16;

- ул. Андреева, 3, 5, 6, 9, 10, 19;
- ул. Октябрьская, 36.

СПСЧ № 2

1. ООО «Аника-строй» (ул. Красноярская, 80м).
2. База СМТС ФГУП «ГУССТ № 9» (ул. Енисейская, 55).
3. ООО «Нефтебаза» (база ГСМ, ул. Поселковая, 20).
4. Котельная № 1 МП «Гортеплоэнерго» (ул. Южная, 53).
5. МП ПАТП (ул. Толстого, 4).
6. ГОУ ПУ-47 (ул. Белорусская, 45А).
7. Клуб "Юность" (ул. Белорусская, 42).
8. КГОАУ «Школа космонавтики» (ул. Красноярская, 36).
9. База отдыха «Над Енисеем» (Енисейская, 71).
10. Дворец спорта «Факел» (п. Подгорный, ул. Спортивная, 2).
11. Поликлиника ФГБУЗ КБ-51 (ул. Белорусская, 32).
12. Котельная № 2 МП «Гортеплоэнерго» (п. Подгорный, ул. Боровая, 2).
13. Дом культуры «Старт» (п. Подгорный, ул. Мира,9).

приложение 12

Сведения о специальных пожарных автомобилях
и вспомогательной технике, высылаемой для тушения пожаров в соответствии с особенностями объекта

При получении первого сообщения о пожаре в зданиях повышенной этажности и в жилых дома высотой 3 этажа и более, пожарная автолестница или коленчатый подъемник высылаются согласно таблице № 1.

Таблица № 1

№ п/п	**Район выезда**	**Специальная техника, высылаемая по первому сообщению о пожаре на здания повышенной этажности и жилые дома высотой 3 этажа и выше**
1.	ПСЧ № 1	АЛ ПСЧ № 1
2.	ПСЧ № 2	АЛ ПСЧ № 1
3.	ПСЧ № 3	АЛ ПСЧ № 3
4.	ПСЧ № 4	АЛ ПСЧ № 3
5.	ПСЧ № 5	АЛ ПСЧ № 3

При подтверждении о пожаре в зданиях повышенной этажности (и жилых домах высотой 3 этажа и более, к месту вызова дополнительно высылаются специальные автомобили, согласно таблице № 2.

Таблица № 2

№ п/п	**Район выезда**	**Специальная техника, дополнительно высылаемая при подтверждении сообщения о пожаре на здания повышенной этажности и жилые дома высотой 3 этажа и выше**
1.	ПСЧ № 1	АГ СПСЧ, АБГ СПСЧ, АЛ ПСЧ №3
2.	ПСЧ № 2	АГ СПСЧ, АБГ СПСЧ, АЛ ПСЧ №3
3.	ПСЧ № 3	АГ СПСЧ, АБГ СПСЧ, АЛ ПСЧ №1
4.	ПСЧ № 4	АГ СПСЧ, АБГ СПСЧ, АЛ ПСЧ №1
5.	ПСЧ № 5	АГ СПСЧ, АБГ СПСЧ, АЛ ПСЧ №1

Приложение № 13

Список
объектов, входящих в специальный перечень, перечень объектов, критически важных для национальной безопасности, других особо важных пожароопасных объектов, особо ценных объектов культурного наследия народов РФ на территории пожарно-спасательного гарнизона г. Нска

таблица 8

№ п/п	Наименование предприятия (организации)	адрес, почтовый индекс, № телефона приёмной (код)	Вид ПО на объекте
Объекты федеральных органов исполнительной власти			
1.	Резиденция полномочного представителя Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе (АППРФ)	г. Нск, ул. Державина, 18 630099 (383) 220-17-56	-
2.	Сибирское межрегиональное территориальное управление Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (СМТУФАТРМ)	г. Нск, ул. Советская, 30 630099 (383) 222-33-07	-
3.	Межрегиональное управление по СФО (МРУ Росфинмониторинга по СФО)	г. Нск, Красный пр-т, 67 630091 (383) 220-18-95	
4.	Управление Федеральной налоговой службы по Нской области (УФНС России по Нской области)	г. Нск, ул. Каменская, 49 630005 (383) 224-17-96	
5.	Департамент Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды по Сибирскому федеральному округу (департамент Росгидромета по СФО)	г. Нск, ул. Советская, 30 630099 (383) 222-63-47	
6.	Западно-Сибирская государственная инспекция пробирного надзора	г. Нск, ул. Тайгинская, 17/1 630027 (383) 272-10-17	

Приложение №14

Список
объектов с массовым и ночным пребыванием людей
в районах г. Нска

Центральный район (ПСЧ-1)

№ п/п	Наименование объекта	Адрес объекта, номер телефона		
С ночным пребыванием				
1.	Медико-санитарная часть ГУВД Нской области	ул. Коммунистическая	75	216-78-42
2.	НИИТО	ул. Фрунзе	17	224-47-13 224-47-26
		ул. Фрунзе	19а	223-06-67
3.	Детская больница №3 (главный корпус)	ул. Красный проспект	3	224-79-82 224-79-80
4.	7-я городская больница	ул. О. Жилиной	90а	223-98-44
5.	Госпиталь ветеранов войн (2-й корпус)	ул. Советская	2	224-64-92 224-64-84
6.	Госпиталь ветеранов войн №3	ул. Д. Бедного	71	218-22-39 218-17-79
7.	1-я инфекционная больница	ул. С. Шамшиных	40	222-48-85
8.	Нское государственное хореографическое училище	ул. Каменская	36	224-83-11
9.	Детский дом №15 «Надежда»	ул. Гоголя	25а	210-25-13
10.	Фонд социальной поддержки населения НСО	Максима Горького	91	340-80-18 224-06-88
11.	Институт терапии	ул. О.Жилиной	90а	89137185349
12.	Ваше здоровье	ул. Орджоникидзе	43а	216-78-42
С массовым пребыванием				
13.	Нский государственный театр оперы и балета.	ул. Красный проспект	36	222-60-40
14.	Театр «Глобус»	ул. Каменская	1	223-67-16
15.	Театр Музыкальной комедии	ул. Каменская	43	224-54-95
16.	Окружной дом офицеров	ул. Красный проспект	63	221-06-11
17.	МУП «Кинотеатр им. Маяковского»	ул. Красный проспект	15	223-27-01
18.	ДК им. Дзержинского	ул. Коммунистическая	58	223 16 90

Приложение 15

СПИСОК
улиц, объектов и участков территорий, недостаточно обеспеченных источниками наружного противопожарного водоснабжения, безводных участков г. Нска

№	Район города, населенный пункт	Исходные данные		
		Вид водоисточника	Место расположения безводного участка	Расстояние до водоисточника (км), адрес
1.	Железнодорожный район	ПГ, К-150	1. ул. 2-я Владимировская; 2. пер. Ногина; 3. ул. Астрономическая; 4. ул. Тушинская; 5. ул. Волоколакова; 6. ул. Малая Лесная; 7. ул. 1-я Славгородская; 8. ул. 2-я Славгородская; 9. пер. Кавказский; 10. ул. Удмуртская; 11. ул. Затонная; 12. пер. Майский; 13. пер. Больничный; 14. ул. Перекатная; 15. ул. Майская; 16. ул. 1-я Лодочная;	0,5 ул. Саратовская, 73 ул. Курортная, 17
		ПГ, К-150 (ПГ-1,2)	17.Владимировский тупик; 18.ул. Светофорная; 19.ул. Кубановская; 20.ул. Понтонная.	0,55 ул. Прибрежная, 4
	Итого: 20			
2.	Октябрьский район	ПГ, Т-100	21.пер.2 Камышенский; 22.пер.3 Камышенский; 23.пер.4 Камышенский; 24.пер.5 Камышенский; 25.пер.6 Камышенский; 26.пер.7 Камышенский; 27.пер.8 Камышенский; 28.пер.9 Камышенский; 29.пер.10 Камышенский.	0,5 ул.Бугурслановская, 11, 19
		ПГ, Т-150	30.пер. Высоковольтный	0,5 ул. Панищева, 28
		ПГ, Т-100	31.пер.Крупской 1-й; 32.пер.Крупской 2-й; 33.пер.Луговской; 34.пер.Боровой; 35.пер.Плющихи 1-й; 36.пер.Овражный.	0,5 3-й пер.Крупской, 19

Приложение № 16

Порядок
незамедлительного убытия с места вызова объектовых, специальных и договорных подразделений ФПС и подразделений других видов пожарной охраны, созданных в целях охраны имущества организаций от пожаров на договорной основе, осуществляющих тушение пожара и проведение аварийно-спасательных работ в установленных подрайонах выездов для данных подразделений

1. Договорные подразделения пожарной охраны по охране объектов на территории города Нска отсутствуют.

2. Объектовые подразделения ФПС, при участии в тушении пожара за пределами объекта, убывают с места пожара в случае:

возникновения пожара на охраняемом объекте – незамедлительно по решению РТП;

в случае возникновения на территории охраняемого объекта другой чрезвычайно ситуации, на которой требуется присутствие подразделения объекте – незамедлительно по решению РТП;

в случае достаточности сил и средств на месте пожара для ликвидации пожара – руководитель тушения пожара в первоочередном порядке отправляет подразделения пожарной охраны по охране объектов к месту их постоянной дислокации.

Информацию о необходимости убытия диспетчер (радиотелефонист) дежурной смены ЦППС СПТ ОФПС-1, СОО(ДС) ЦУКС доводит до руководителя тушения пожара.

Руководитель тушения пожара принимает меры о направлении подразделения по месту дислокации.

3. Специальные подразделения ФПС при участии в тушении пожара, за пределами объекта, убывают с места пожара в случае:

при возникновении пожара или чрезвычайной ситуации в районе выезда специального подразделения или на охраняемом объекте – незамедлительно по решению РТП;

при сосредоточении необходимого количества сил и средств пожарно-спасательного гарнизона для ликвидации пожара – руководитель тушения пожара в первоочередном порядке отправляются пожарно-спасательные подразделения по охране объектов к месту их постоянной дислокации.

Информацию о необходимости убытия доводит до старшего должностного лица специального подразделения находящегося на месте пожара диспетчер (радиотелефонист) ЦППС ФГКУ «Специальное управление ФПС №9 МЧС России».

Старшее должностное лицо специального подразделения ставит в известность руководителя тушения пожара.

Руководитель тушения пожара принимает меры о направлении подразделения по месту дислокации.

4. В случаях, недостаточности сил и средств пожарно-спасательного гарнизона города Нска (тушение нескольких пожаров одновременно, либо участие в проведении аварийно-спасательных работ), при условии, что на охраняемых объектах стабильная оперативная обстановка – объектовые подразделения в первоочередном порядке направляются РТП в места постоянной дислокации после объявления ликвидации пожара, окончания проведения аварийно-спасательных работ.

Убытие с места вызова объектовых, специальных пожарно-спасательных подразделений ФПС, созданных в целях охраны имущества организаций от пожаров, осуществляющих тушение пожара и проведение аварийно-спасательных работ в установленных подрайонах выездов для данных подразделений, производится по указанию руководителя тушения пожара.

Литература

1. Федеральный закон «О пожарной безопасности». № 69 ФЗ от 21.12.1994г. с изменениями и дополнениями.

2. Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008г. №123-ФЗ.

3. Федеральный закон «О добровольной пожарной охране» от 06.05.2012г. №100-ФЗ

4. Постановление Правительства РФ от 20 июня 2005г №385 «О Федеральной противопожарной службе»

5. Приказ МЧС России «О дополнительных мероприятиях по формированию федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы» от 30.12.2005 г. № 1027 с изменениями и дополнениями от 21.03.2014 г. приказом № 129

6. Приказ МЧС РФ №444 от 16.10.2017г «Об утверждение Боевого устава подразделений пожарной охраны, определяющего порядок тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ».

7. Приказ МЧС РФ №452 «Об утверждении Устава подразделений пожарной охраны» от 20.10.2017г.

8. Приказ МЧС России №467 от 25.10.2017г. «Об утверждении Положения о пожарно-спасательных гарнизонах»

9. Приказ МЧС России №424 от 11.08.2015 «Об утверждении Порядка организации деятельности объектовых подразделений ФПС ГПС»

10. Приказ МЧС России №472 от 26.10.2017 «Об утверждении Порядка подготовки личного состава пожарной охраны».